

INTYG OM EG-TYPGODKÄNNANDE

(EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE)

Meddelande angående typgodkännande för en typ av komponent enligt direktiv 72/245/EEG, senast
 ändrat genom direktiv 2006/28/EG
 (Communication concerning type-approval of a type of component with regard to Directive 72/245/EEC,
 as last amended by Directive 2006/28/EC)

Typgodkännandenummer: **e5*72/245*2006/28*0265*00**
 (Type-approval number)

EG-typgodkännandemärke skall fästas på den e 5
 elektriska/elektroniska underenheten: **03 0265**
 (EC type-approval mark to be affixed on ESA:)

AVSNITT I

(SECTION I)

- | | | |
|-------|---|---|
| 0.1 | Fabrikat (tillverkarens varumärke):
(Make - trade name of manufacturer:) | Standby AB |
| 0.2 | Typ:
(Type:) | SYMSP10-XX, 12 V eller 24 V |
| 0.3 | Typidentifikationsmärkning, om sådan finns
på komponenten:
(Means of identification of type – if marked on the
component:) | 604 3 12XX |
| 0.3.1 | Märkningens placering:
(Location of that marking:) | På etikett placerad på enhetens baksida.
(On label placed at the back of on the unit.) |
| 0.5 | Tillverkarens namn och adress:
(Name and address of manufacturer:) | Standby AB
Nohabsgatan 12 C
461 53 Trollhättan |
| | Namn och adress till tillverkarens represen-
tant:
(Name and address of manufacturer's representative:) | Inte tillämplbart
(Not applicable) |
| 0.7 | Placering och fastsättningsmetod för EG-
godkännande märke:
(Location and method of affixing of the EC approval-
mark:) | På etikett placerad på enhetens baksida.
(Printed on label placed at the back of the unit) |
| 0.8 | Adress till monteringsanläggning:
(Address of assembly plants:) | Se punkt 0.5
(See item 0.5) |

2008-03-13

FO 70 A 2008:4868
e5*72/245*2006/28*0265*00

AVSNITT II
(SECTION II)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Kompletterande information
(i förekommande fall:)
(Additional information – where applicable:) | Se tillägg
(See Appendix) |
| 2. | Teknisk tjänst som ansvarar för provningar-
na:
(Technical service responsible for carrying out the
tests) | SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
(Technical Research Institute of Sweden)
Box 857
S-501 15 BORÅS
Sweden |
| 3. | Provningsrapportens datum:
(Date of test reports) | 2008-02-18 |
| 4. | Provningsrapportens nummer:
(Number of test reports:) | F800021B |
| 5. | Eventuella anmärkningar:
(Remarks – if any) | Se tillägg
(See Appendix) |
| 6. | Plats:
(Place:) | Borlänge |
| 7. | Datum:
(Date:) | 2008-03-13 |
| 8. | Underskrift:
(Signature:) | 
Anna Ferner Skymning |
| 9. | <p>Typgodkännandeakten som förvaras hos den administrativa enhet som har meddelat typgodkännandet finns att tillgå på begäran.
(The type-approval file deposited at the Administrative Service having delivered the type-approval, may be obtained on request.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationsdokument/(Information document)
TB604312XX A, 2008-01-25, 16 sidor/(pages) • Provningsrapport/(Test Report)
F800021B, 28 sidor/(pages) | |



2008-03-13

FO 70 A 2008:4868

e5*72/245*2006/28*0265*00

Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr: e5*72/245*2006/28*0265*00 angående typgodkännande av en elektrisk/elektronisk underenhet enligt direktiv 72/245/EEG, senast ändrat genom direktiv 2006/28/EG.

(Appendix to EC type-approval certificate No: e5*72/245*2006/28*0265*00 concerning the type-approval of an electric/electronic subassembly with regard to Directive 72/245/EEC, as last amended by Directive 2006/28/EC).

- | | | |
|-------|---|--|
| 1. | Ytterligare information:
(Additional information:) | - |
| 1.1 | Systemspänning i elsystem:
(Electric system rated voltage:) | 12 / 24 V DC, negativ jord
(negative ground) |
| 1.2 | Denna elektriska/elektroniska underenhet kan användas i alla fordonstyper med följande begränsningar:
(This ESA can be used on any vehicle type with the following restrictions:) | Inga begränsningar
(No restrictions) |
| 1.2.1 | Villkor för installation, om sådana finns:
(Installation conditions, if any:) | Se informationsdokumentet.
(See information document) |
| 1.3 | Denna elektriska/elektroniska underenhet kan bara användas i följande fordonstyper:
(This ESA can only be used on the following vehicle types): | Inte tillämpligt
(Not applicable) |
| 1.3.1 | Villkor för installation, om sådana finns
(Installation conditions, if any) | Inte tillämpligt
(Not applicable) |
| 1.4 | Använda mätmetoder och frekvensband för bestämning av immunitet:
(The specific test method(s) used and the frequency ranges covered to determine immunity were:) | ISO 11452-4, 20-200 MHz, CW+AM
ISO 11452-2, 200-800 MHz, CW+AM
ISO 11452-2, 800-2000 MHz, CW+PM |
| 1.5 | Laboratorium som är certifierat enligt ISO 17025 och erkänt av den godkännande myndigheten (med avseende på detta direktiv) och som ansvarar för att utföra provningen:
(Laboratory accredited to ISO 17025 and recognised by the Approval Authority (for the purpose of this Directive) responsible for carrying out the test:) | SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
(Technical Research Institute of Sweden)
Box 857
S-501 15 BORÅS
Sweden |
| 5. | Anmärkingar (Remarks) | - |